

साठवण तलाव आयुषी रिसोर्ट मोथा, गाव तलाव मोथा, पाझर तलाव वानई ता. चिखलदरा जि. अमरावती या ३ योजनांच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
मृद व जलसंधारण विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: दुरुस्ती-२०२४/प्र.क्र. १४१/जल-१
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक: १६ मार्च, २०२४

वाचा:

१. मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय.क्र. संकिर्ण-२०२२/ प्रक्र-१/ जल-१ दिनांक ११.०२.२०२२
२. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे यांचे पत्र क्र . ०४.०१.२०२४ .दि ,२०२३/दुरुस्ती अंदाजपत्रक/१६/तांशा

प्रस्तावना

साठवण तलाव आयुषी रिसोर्ट मोथा, गाव तलाव मोथा, पाझर तलाव वानई ता. चिखलदरा जि. अमरावती या ३ योजना जलसंधारण मार्फत पुर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. निरीक्षण टिपणीनुसार धरण भिंतीवर मोठमोठी झाडे झुडपे वाढलेली आहेत, त्यामुळे झाडे झुडपे काढून साफसफाई करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर तलावामध्ये गाळ साचलेला आहे. धरणाचा माथा पातळी व उर्ध्व आणि निम्न बाजूचा काही भाग दबलेला आहे व माथा रुंदी पण कमी झालेली दिसून आले, त्यामुळे मुरमाचा थर (आवरण) टाकून ३.० मी. रुंदीचे माथापातळी याग्य करण्याचे निर्देश दिले. धरणाचे अस्तरीकरण पूर्णपणे खचलेले आहे. त्यामुळे धरण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योजनांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर दुरुस्तीच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

साठवण तलाव आयुषी रिसोर्ट मोथा, गाव तलाव मोथा, पाझर तलाव वानई ता. चिखलदरा जि. अमरावती या ३ योजनांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावास एकूण रु. ८४,०४,१००/- (अक्षरी रुपये चौऱ्याऐंशी लक्ष चार हजार शंभर फक्त) या किंमतीच्या प्रस्तावास खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंदाजपत्रकानुसार उपशिर्षनिहाय तरतूद सोबत “जोडपत्र अ” मध्ये सादर करण्यात येत आहे.

१. उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेश एकत्रित केलेला आहे.
 २. शासन निर्णय दिनांक ११.०२.२०२२ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.
 ३. दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी.
 ४. दुरुस्तीच्या कामाचादोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहिल.
 ५. दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहिल.
- a) काम सुरु करण्यापूर्वी

- b) २५% पूर्ण झाल्यानंतर.
- c) ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर.
- d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर.
- e) १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर.

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडीओ चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आवश्यक राहिल.

- i) काम सुरु करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रीकरण करण्यात यावे.
 - ii) व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्यक आहे.
 - iii) चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.
 - iv) देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे.
 - v) सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही.
 - vi) चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload करण्यात यावी.
६. कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहिल याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. गुणनियंत्रण चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात.
७. क्रॉस चेकिंगसाठी इतर विभागाच्या अखत्यारीतील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांनी दुरुस्तीचे काम सुरु असताना तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्ती प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी करावी.
८. काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी.
९. ज्या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत/ दुरुस्तीचा खर्च हा २०% पेक्षा जास्त येत असेल अशा योजनांची दुरुस्तीची अंमलबजावणी शासन निर्णय ११.०२.२०२२ मधील मार्गदर्शक सुचना क्र. ७(१) मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी.
१०. गाळ काढण्याचे काम हे लोकसहभागातून, रोहयोतून किंवा यांत्रिकी विभागामार्फत करण्यात यावे.
११. कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल.

१२. सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार राहतील.

१३. केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा.

१४. ज्या योजनांची दुरुस्ती केल्यावर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होत नाही अशा योजनांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येऊ नये.

१५. २५ कि.मी. पेक्षा जास्त वहन अंतरास सक्षम स्तरावरून मान्यता घेण्यात यावी.

२.० या ३ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा खाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

लेखाशिर्ष मागणी क्र.झेड एच- ५
(०२) (०१) लहान पाटबंधारे योजना
४७०२ ए ०४६
० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमता
परिरक्षण व दुरुस्ती (कार्यक्रम)
५३, मोठी बांधकामे

३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

४.० मृद व जलसंधारण विभागाचा शा.नि. क्र. संकिर्ण २०२१/प्र.क्र. २८७(भाग-३)/जल १, दि. २४.०१.२०२४ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग दोन अन्वये मृद व जलसंधारण विभागास नवीन वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. प्रस्तुत आदेश वरील प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१८१५१४०१२६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्र. नि. पाटील)
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव
महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मंबई.

- २) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव.
- ३) मा. विरोधीपक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- ४) सर्व मा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.
- ५) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव
- ६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.
- ७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव.
- ८) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव
- ९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक.
- १०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- ११) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, औरंगाबाद.
- १२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद.
- १३) अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर
- १४) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती.
- १५) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती.
- १६) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १७) निवड नस्ती (जल-१).

मृद व जलसंधारण विभाग

जोडपत्र 'अ'

साठवण तलाव आयुषी रिसोर्ट मोथा, गाव तलाव मोथा, पाझर तलाव वानई ता. चिखलदरा जि. अमरावती या ३ योजनांच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत योजनेचा गोषवारा.

शासन निर्णय क्रमांक: दुरुस्ती-२०२४/प्र.क्र. १४१/जल-१ दिनांक:- १६ मार्च, २०२४.

अक्र.	शीर्ष/उपशीर्ष कामे	साठवण तलाव आयुषी रिसोर्ट मोथा ता. चिखलदरा जि. अमरावती	गाव तलाव मोथा ता. चिखलदरा जि. अमरावती	पाझर तलाव वानई ता. चिखलदरा जि. अमरावती
१.	ए- प्राथमिक	०	५,०००.००	०.००
२.	सी- कामे धरण	१२,९८,५६७.००	२३,४७,०५९.००	४०,८८,४७७.००
३.	के- इमारत	०.००	०.००	०.००
४.	आर-दळणवळण	५०००.००	०.००	०.००
५.	ओ- आनुषंगिक खर्च	०.००	०.००	०.००
६.	पी- देखभाल व दुरुस्ती	०.००	०.००	०.००
	एकूण	१३,०३,५६७.००	२३,५२,०५९.००	४०,८८,४७७.००
७.	ETP charges २%	१,०२,३८८.००	२,१२,२१७.००	३,४५,३८३.००
	एकूण	१४,०५,९५५.००	२५,६४,२७६.००	४४,३३,८६०.००
	एकुण (Say)	१४,०५,९००.००	२५,६४,३००.००	४४,३३,९००.००

एकूण रु. ८४,०४,१००/- (अक्षरी रुपये चौऱ्याऐंशी लक्ष चार हजार शंभर फक्त)

(प्र. नि. पाटील)

कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव

महाराष्ट्र शासन